



ナノテクノロジー あなたの車のために スマート



REVITALIZANT®

すべてのタイプのエンジンとトランスミッション、車両のメインユニット、油圧および空調システム、コンプレッサーなど。



モーターオイル

最新のモーターオイル : 合成、半合成、鉱物。次の要件と承認を満たします :
API, ACEA, JASO, ILSAC, BMW, VOLVO, VW, MB, FORD, PORSCHE, RENAULT, GM, DAF, SCANIA, MAN, MACK, CUMMINS, CATERPILLAR, DEUTZ, MTU など。

XADO® COMPLEX

TREATMENT FOR MAXIMUM PROTECTION

CERAMIC-METAL COATING


FOR ALL MAIN AUTOMOTIVE SYSTEMS

すべての車の所有者は、自分の車を完璧な状態に保ち、摩耗から保護したいと考えています。1ステージの革新的なテクノロジーに基づいて配合された第3世代のREVITALIZANT®は、この課題の解決に役立ちます。XADOREVITALIZANT®は、機械ユニットと骨材を復元し、摩耗から保護します。REVITALIZATION®プロセス中に、摩擦ペアの表面に多機能勾配コーティングが形成されます。このようにして、新しい部品はセラミック金属層の下に「保存」され、摩耗した部品は摩耗した量を取り戻します（車両の寿命を通じて取り返しのつかないほど失われたように見える非常に「100分の1」と「10分の1」）。保護セラミック-金属コーティングには、高い耐久性と耐食性、および低粗さという独自の特性があります。その結果、部品は確実に2~4倍長く機能します。加えて、REVITALIZANT®によって形成されたセラミック-金属コーティングの重要な特徴は、その自己再生能力です。シリンダー表面に現れる傷は、10回のオイル交換でも回復し続けます。車の老化防止薬は存在します！



車両の各システムのトップ製品がここに表示されます。

マニュアル用
トランスミッション



30 ml
(syringe in a box)
Art. XA 40014

アトミックメタルコンディショナー最大マニュアルトランスミッション。
トランスミッション部品の動作面にセラミックメタルコーティングを施し、オイル潤滑性を向上させます。摩耗した部品を修復します。負荷がかかった状態でユニットを確実に保護し、耐用年数を2~4倍延長します。

自動用
トランスミッション



30 ml
(syringe in a box)
Art. XA 40027

アトミックメタルコンディショナー最大自動変速機。オートマチックトランスミッションを極端な負荷から確実に保護します。ユニット内の金属部品の形状を大幅に復元します。ノイズを低減し、アプリケーションの最初の数キロからすでにスムーズなギアシフトを提供します。緊急時のオイル漏れ時でも車の運転が可能です。



エンジン用

225ml

(缶、箱)

美術。XA 40212



アトミックメタルコンディショナー

MAXIMUM。エンジンの操作パラメーター（圧縮、性能、加速能力）を、操作中に直接公称値（新車の値など）まで復元します。燃料消費量と排気ガスの毒性を低減します。100,000 km（60,000マイル）の走行でエンジンを確実に保護します。オイルシステム容量が3〜5Lの車両用。



すべてのタイプの燃料機器用



8ml

(注射器、箱)

美術。XA 12033

REVITA
システム
燃料。Pr
燃料詐欺

燃料のts
低品質を使用
ポンプ。削減します

パワーステアリングおよびその他の油圧機器用

8ml

(注射器、箱)

美術。XA 12032



REVITALIZANT®EX120。摩耗によるポンプのハウリングを低減します。アプリケーション内のパワーステアリングの精度を下げます。部品を摩耗から保護します

es
n

www.xado.com
www.revitalizant.com

REVITALIZANT®およびアトミックメタルコンディショナー

初めて、REVITALIZANT®ナノコンポーネントを含むアトミックメタルコンディショナーは、2つのタスクを同時に解決します。

- ・摩擦面を変更します（ナノコンポーネントの作用による）。
- ・オイルの潤滑特性を向上させます。

このような結果は、摩耗した部品の同時修復、耐摩耗保護、および非常に高い異方性オイル流動性の効果を達成できる組成の3成分式（複雑な2成分金属コンディショナーとアトミックREVITALIZANT®）によって可能になります。それらの間の。

それはどのように機能しますか？

REVITALIZANT®は、部品の表面にセラミック金属コーティングを形成し、摩耗を補償し、部品の耐用年数を延ばします。複雑な二相金属コンディショナーの分子は、ナノコンポーネント粒子および部品の表面材料と相乗的に相互作用します。粗い部品の表面間の3次元接触を、非常に軽い滑りと低い摩擦係数を備えた2次元接触に変換します。



225ml

(缶、箱)
美術。XA 40212



アトミックメタルコンディショナー
盗難AMC最大

エンジンに最適な製品！1ステージREVITALIZANT®を備えたアトミックメタルコンディショナーは、最大の回復および保護特性を備えています。製品の特長により、エンジンを数分間運転した後でも効果を確認できます。

この製品は、ガソリン、LPG、およびディーゼルエンジンに広く適用できます。100,000 km (60,000マイル)の走行でエンジンの耐摩耗性を確保します。



アトミックメタルコンディショナー
SUVのXADOAMC最大

1ステージREVITALIZANT®を備えたアトミックメタルコンディショナー。SUV（スポーツユーティリティビークル）カテゴリのクロスオーバー全輪駆動車のエンジンおよび最大10Lの石油システム容量を持つ小型トラック用に特別に設計されています。アクティブな保護、修復修理、およびの耐用年数の延長を提供します。運転中に直接車両。

100,000 km (60,000マイル)の走行でエンジンの耐摩耗性を確保します。

360ml


(缶、箱)
美術。XA 40015

360ml

(缶、箱)
美術。XA 40028

アトミックメタルコンディショナー
STEALAMCマキシマムツインターボ

幅広い再生特性を備えたモーターオイル用の多機能4成分添加剤。アトミックメタルコンディショナー、2Dスライディングエージェント、複雑な適応型REVITALIZANT®が含まれています。オイルシステム容量が3〜10Lの自動車エンジン用に設計されています。自動車の運転中にエンジンの修復修理とその能動的保護を直接提供します。



REVITALIZANT®を使用して製品を評価するためのXADOケミカルグループの内部分類システム。保護、修復、および再生の特性を備えたセラミック金属コーティングを形成する能力は、任意の単位で表されます。




ジェル-REVITALIZANT®

1ステージエンジン

27ml

(ブリスターパッケージのチューブ)
美術。XA 10024

ガソリン、LPG、およびディーゼルエンジンの分解および耐摩耗保護なしでの修復および修理用に設計されています。
エンジンの一段階処理を可能にします。迅速に行動します。
エンジンのREVITALIZATION®は、1,000 km (600マイル)の走行後に完了したと見なされます。



REVITALIZANT®EX120

ガソリンおよび LPGエンジン用

8ml (ブリスターパッケージの注射器)アート。XA 10035

修復、修理、耐摩耗保護のために設計されています

ガソリンおよびLPGエンジンの高性能で一度ターボチャージャー付き。使いやすく、費用効果の高い製品。

8ml (注射器、箱)
美術。XA 12035

9ml (ブリスターパッケージのチューブ)
美術。XA 10335



REVITALIZANT®EX120

すべてのタイプのディーゼルエンジン用

8ml (ブリスターの注射器パッケージ)アート。XA 10034

修復、修理、耐摩耗保護のために設計されています

ディーゼルエンジンの高性能で一度ターボチャージャー付き。使いやすく、費用効果の高い製品。

8ml (注射器、箱)
美術。XA 12034

9ml (ブリスターパッケージのチューブ)
美術。XA 10334




アトミックメタルコンディショナー チューニング

225ml
(缶、箱)
美術。XA 40209

調整されたエンジンに最適


最大の寿命と最小の摩擦損失を提供するために、部品を正確に調整するように設計されています。ロードモードで動作し、ターボチャージャーを搭載したエンジンに特に効果的です。全輪駆動車やスポーツカーのエンジン。



アトミックメタルコンディショナー ハイウェイ

225ml
(缶、箱)
美術。XA 40210

耐摩耗性の保護とオイル特性の改善のために設計されています。エンジン部品を過負荷から保護するためのアクティブなシステムを作成します。高速およびロードモードの自動車操作で効果的です。



アトミックメタルコンディショナー 新車

225ml
(缶、箱)
美術。XA 40211


車の新しいエンジン用に特別に設計されています (最大20,000 kmの走行距離)。慣らし運転期間中に有効になります。車の新しいエンジンに最高レベルの耐摩耗保護を提供します。



アトミックメタルコンディショナー モーターボート

360ml
(缶、箱)
美術。XA 40030

水上モーター装置の4ストロークディーゼルエンジン用に特別に開発されました。1ステージREVITALIZANT®が含まれています。すべてのタイプのオイルと互換性があります。アクティブな保護、復元を提供します。運転中のボートエンジンの修理、および耐用年数の延長。




REVITALIZANT®EX120

オートバイ



最大1,000cm³の容量の複合または個別の潤滑システムを備えたモーター機器のエンジンの修復、修復、および耐摩耗保護用に設計されています。オートバイ、モベット、スノーマービル、個人用ウォータークラット、家庭用モーター機器に適用され、芝刈り機、チェーンソーなど。

4ml (注射器、箱)
美術。XA 10037





REVITALIZANT®EX120

マニュアルギアボックス、トランスファーケース、およびディファレンシャル用

8ml (ブリスターパッケージの注射器)アート。XA 10030

マニュアルトランスミッションの修復、修理、耐摩耗保護のために設計されています。マニュアルに普遍的に適用

シーケンシャルギアボックス、トランスファーケース、アクスル (ディファレンシャル)。

8ml (注射器、箱)美術。XA 12030

9ml (ブリスターパッケージのチューブ)美術。XA 10330

シリンジ/チューブ

2.4 / 2.7 2.4 / 2.7 3.0 / 3.0





ジェル-REVITALIZANT®

1ステージマニュアルトランスミッション

27ml (ブリスターパッケージのチューブ)美術。XA 10026

マニュアルギアボックスの修復、修理、耐摩耗保護、および耐用年数の延長、転送のために設計されています

ケース、および差異迅速に行動します。REVITALIZATION®は、1,000 km (600マイル)の走行後に完了したと見なされます。

3.5 3.5 4.0 4.0





アトミックメタルコンディショナー

マキシマムマニュアルトランスミッション

30ml (注射器、箱)美術。XA 40014

マニュアルトランスミッション用の特別な製品。摩耗した表面の形状を公称レベルまで復元します。騒音と振動を低減し、ギアの変速精度を向上させ、燃料消費量を削減します。

6.5 3.5 4.0 4.0





REVITALIZANT®EX120

オートマチックトランスミッション用

8ml (ブリスターパッケージの注射器)アート。XA 10031

修復、修理、耐摩耗保護のために設計されています

それらのdisasアセンブリなしで自動および半自動トランスミッションの。あらゆるタイプのオートマチックトランスミッションに広く適用され、Tiptronic®, Steptronic®, CVT, DSGなどを含みます。

8ml (注射器、箱)美術。XA 12031

9ml (ブリスターパッケージのチューブ)美術。XA 10331

シリンジ/チューブ

2.4 / 2.7 2.4 / 2.7 3.0 / 3.0





アトミックメタルコンディショナー

最大自動トランスミッション

30ml (注射器、箱)美術。XA 40027

乗用車の自動および半自動変速機の修復、修理、および耐摩耗保護のために設計されています。

Tiptronic®, Steptronic®, CVT, DSGなどを含むすべてのタイプのオートマチックトランスミッションに広く適用されます。

6.5 3.5 4.0 4.0





REVITALIZANT®EX120

パワーステアリング用およびその他の油圧機器

8ml (ブリスターの注射器パッケージ)アート。XA 10032

修復、修理、耐摩耗保護のために設計されています

パワーステアリングおよび他の油圧装置の。ポンプ、作動、および分配装置 (スプールバルブ)の表面に保護セラミック金属コーティングを形成します。その結果、油圧機器の性能パラメータが復元されます。

8ml (注射器、箱)美術。XA 12032

9ml (ブリスターパッケージのチューブ)美術。XA 10332

シリンジ/チューブ

2.4 / 2.7 2.4 / 2.7 3.0 / 3.0





REVITALIZANT®EX120

燃料の間に金属摩擦部品の表面への噴射。結果として、バルブの形状は元のままです。

8ml (ブリスターパッケージの注射器)アート。XA 10033

ガソリンおよびディーゼルエンジンのすべてのタイプの燃料機器の修復、修理、および耐摩耗保護のために設計されています。すべての種類の燃料ポンプの処理、機器の保護セラミック金属コーティングの形成、および

復元されました。

8ml (注射器、箱)美術。XA 12033

9ml (ブリスターパッケージのチューブ)美術。XA 10333

シリンジ/チューブ

2.4 / 2.7 2.4 / 2.7 3.0 / 3.0





REVITALIZANT®EX120

シリンダー用

9ml (ブリスターパッケージのチューブ)美術。XA 10338

エンジンのシリンダーピストングループを分解せずに修復、修理、さらに耐摩耗保護するように設計されています。

シリンダーピストングループの部品の表面にセラミック金属コーティングを形成します。その結果、円柱の形状が復元され、内径が小さくなり、楕円形が消えます。

2.4 2.4 3.0



-  -ガソリンエンジン用
-  -ディーゼルエンジン用
-  -ユニバーサル



REVITALIZANT®を使用したアンチスモーク添加剤。
油圧回復剤。油の粘度を上げるポリマー増粘剤に代表される完全合成製品。この製品は、すべてのタイプのモーターオイルと互換性があります。ターボチャージャーに安全です。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方に適用できます。

250ml
美術。XA 40018



Atomexマルチクリーナーは、エンジン燃料システムの複雑な処理のための製品です。エンジンの洗浄と耐摩耗保護に非常に効果的です。クリーナーの革新的な特性とREVITALIZANT®が提供する保護特性の組み合わせにより、製品の特性が独特になり、エンジンの長時間で非常に信頼性の高い動作が可能になります。

250ml
美術。XA 40013



最新の高性能製品にのりをもたすための
 単独の製品をなくすための最新世代の非特殊
 特殊部システムシグマ材の弾力性を回復する
 ように高価な材料を回復し果樹の管理を容易にする
 ための走行効果を生み出す500 300 (250-300
 (200~300マイル)の走行。

250ml
美術。XA 41813



Atomexマルチクリーナーは、エンジン燃料システムの複雑な処理のための製品です。エンジンの洗浄と耐摩耗保護に非常に効果的です。クリーナーの革新的な特性とREVITALIZANT®が提供する保護特性の組み合わせにより、製品の特性が独特になり、エンジンの長時間で非常に信頼性の高い動作が可能になります。

250ml
美術。XA40113



自動車のトランスミッションユニットの漏れをなくすための最新世代の非常に効果的な製品。シールの弾力性を回復する特殊部品が含まれています。その結果、

シールと金属が復元され、オイル漏れがなくなります。

250ml
美術。 XA 42813



Atomex Total Flushは、エンジンオイルシステムの処
理に効果的な複雑なソリューションです。
REVITALIZANT®と特殊な洗剤と分散剤のコンポーネン
トの独自の組み合わせにより、オイルを交換する前に技術
的な清浄度のレベルまでオイルシステムを洗浄し、カーボ
ンを除去し、ピストンリングの可動性を回復し、耐摩耗性
を保護します。エンジンフリクションパーツ用に予約し
てください。

250ml
美術。XA 40613



冷却システムの漏れをなくすための最新世代の非常に効果的な製品。パイプラインやジョイントの深さ0.9mmまでの亀裂や損傷を安全かつ確実に密閉します。シリンダーブロックの漏れをなくします。車両やその他の機器のガスolinおよびディーゼルエンジンに広く適用されます。

250ml
美術。XA 40813



ディーゼル燃料への添加剤。パティキュレートフィルターを分解せずに（車の運転中に）洗浄するための非常に効果的な製品。燃焼触媒が含まれているため、燃焼が容易で、フィルターに蓄積した煤粒子を除去できます。その結果、フィルターは洗浄され、復元されます。

250ml
美術。XA 30027

ATOMEXフォームA / Cシステムクリーナー+ | 空調システムのインプレースクリーニング |

ATOMEX A / Cシステムクリーナー3IN 1 | 空調システム、換気ダクト、および車内を清掃します |

ATOMEX A / CシステムクリーナーEUCALYPTUS | 空調システム、換気ダクト、車内を清掃します |

ゴムおよびプラスチック用ATOMEXコンディショナー | 元の色と輝きを取り戻します |



潤滑剤とグリース

修理、保護、高速、耐水性、ユニバーサル、高温など。

カーケア製品

クリーナー、ポリッシュ、リムーバー、車体用製品、エアコン、インテリアクリーナー、オートシャンプー、燃料添加剤など。

